




**PLANTA BAIXA**



**\*DETALHE CANALETA**



**CORTE A - A**



**\*DETALHE FUNDO FALSO**

| DIMENSIONAMENTO DO FILTRO ANAERÓBIO |                     |                           |                       |  |                 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| ADOTAR                              | Nº DE CONTRIBUINTES | COMPRIMENTO INTERNO C (m) | LARGURA INTERNA L (m) | DISPOSIÇÃO DO TUBO DE DISTRIBUIÇÃO T (m) | VOLUME ÚTIL (l) |
|                                     | 5                   | 1,05                      | 1,05                  | 0,53                                     | 1.323           |
|                                     | 10                  | 1,40                      | 1,40                  | 0,70                                     | 2.352           |
|                                     | 15                  | 1,75                      | 1,70                  | 0,88                                     | 3.570           |

**OBS:** AS NOTAS DEVERÃO SER CONSIDERADAS PARA CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO FILTRO ANAERÓBIO

## SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PRANCHA Nº:

/

PROPRIETÁRIO:

\_\_\_\_\_

DATA:

/ /

RESPONSÁVEL TÉCNICO E NÚMERO DO CREA OU CAU:

\_\_\_\_\_

CARIMBO E ASSINATURA

\_\_\_\_\_